
CHRYSALAB

FILMS SOLAIRES

Film Solaire Extérieur Gris Réfléchissant 79% Anti-Chal

RÉF. XE24



XE24

79 % d'énergie solaire rejetée

Film solaire extérieur gris réfléchissant qui rejette 79 % de l'énergie solaire avant même qu'elle touche votre vitrage. Facteur g de 0,21, 24 % de transmission lumineuse, 99 % d'UV bloqués.

GARANTIE **5 ans**

79 %	47 %	12 %	0,21
ÉNERGIE REJETÉE	RÉFLEXION SOLAIRE	TRANSMISSION	FACTEUR SOLAIRE G

CARACTÉRISTIQUES

Face d'application	**Extérieure**
Support	**PET**
Épaisseur support	**23 µm**
Protecteur	**PET siliconé**
Épaisseur protecteur	**80 µm**
Adhésif	**Polymère acrylique**
Couleur	**Gris réfléchissant**
Absorption énergie solaire	**41 %**
Blocage UV	**99 %**
Lumière visible (VLT)	**24 %**
Application	**Eau savonneuse**

COMPATIBILITÉ VITRAGE

- ✓ **Simple**
- ✓ **Trempé**
- ✓ **Double <1,20 m**
- — Double >1,20 m
- ✓ **Feuilleté**

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

75 cm · 152 cm

LONGUEUR

5 m · 10 m · 15 m · 20 m · 25 m · 30 m

Découpe sur-mesure disponible

MISE EN ŒUVRE & CONSEILS

TEINTE
Gris métallisé réfléchissant

DURABILITÉ EXTÉRIEURE INDICATIVE
Jusqu'à 8 ans

DURABILITÉ INTÉRIEURE INDICATIVE
Jusqu'à 20 ans

DÉLAI AVANT ENTRETIEN
30 jours après pose

VIDÉO DE POSE

VOIR LE PRODUIT