

**XE20****79 % d'énergie solaire rejetée**

Le film solaire extérieur argent rejette 79% de l'énergie solaire et bloque 99% des UV. Idéal façades plein sud et grandes baies, avec intimité de jour. Atelier en France.

GARANTIE

**5 ans****79 %**

ÉNERGIE REJETÉE

**65%**

RÉFLEXION SOLAIRE

**11 %**

TRANSMISSION

**0,21**

FACTEUR SOLAIRE G

**CARACTÉRISTIQUES**

Face d'application	Extérieure
Support	PET
Épaisseur support	80 µm
Protecteur	PET siliconé
Épaisseur protecteur	23 µm
Adhésif	Polymère acrylique
Couleur	Réfléchissant argent
Énergie solaire rejetée	79 %
Réflexion énergie solaire	65%
Transmission énergie solaire	11 %
Absorption énergie solaire	24 %
Facteur solaire g	0,21
Blocage UV	99 %
Lumière visible (VLT)	20 %
Application	Eau savonneuse

**COMPATIBILITÉ VITRAGE**

- ✓ Simple
- ✓ Trempé
- ✓ Double <1,20 m
- ✗ Double >1,20 m
- ✓ Feuilleté

**DIMENSIONS DISPONIBLES**

## LARGEUR (LAIZE)

75 cm

152 cm

## LONGUEUR

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

● Découpe sur-mesure disponible

**MISE EN ŒUVRE & CONSEILS****MATIÈRE**

Polyester (PET)

**FINITION**

Miroir argent métallisé

**NORME**

EN 410

**DURABILITÉ**

Jusqu'à 8 ans en extérieur



VIDÉO DE POSE



VOIR LE PRODUIT