CHRYSALAB

FILMS SOLAIRES

Film Solaire Intérieur Argent Effet Miroir

RÉF. XR75



XR75

75 % d'énergie solaire rejetée

Le film solaire intérieur argent effet miroir rejette 75% de la chaleur et 99% des UV, tout en masquant l'intérieur de jour. Pose facile à l'eau, garanti 10 ans.

GARANTIE 10 ans

75 %	55 %	12 %	0,25
ÉNERGIE REJETÉE	RÉFLEXION SOLAIRE	TRANSMISSION	FACTEUR SOLAIRE G

CARACTÉRISTIQUES

Face d'application	**Intérieure**
Support	**PET**
Épaisseur support	**60 µm**
Protecteur	**PET siliconé**
Épaisseur protecteur	**23 µm**
Adhésif	**Polymère acrylique**
Couleur	**Métallisé argent**
Absorption énergie solaire	**33 %**
Blocage UV	**99 %**
Lumière visible (VLT)	**12 %**
Application	**Eau savonneuse**

COMPATIBILITÉ VITRAGE

- ✓ **Simple**
- ✓ **Trempé**
- ✓ **Double <1,20 m**
- — Double >1,20 m
- — Feuilleté

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

75 cm · 152 cm

LONGUEUR

5 m · 10 m · 15 m · 20 m · 25 m · 30 m

Découpe sur-mesure disponible

MISE EN ŒUVRE & CONSEILS

NOTE IMPORTANTE

Pour un résultat homogène sur l'ensemble d'un chantier, utilisez des films issus d'un même lot de fabrication e…

CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Sur des vitrages fortement ensoleillés, un vitrage en bon état et une pose réalisée dans les règles de l'art de…

STOCKAGE ET DURABILITÉ

À conserver au sec, à l'abri de l'humidité, où il se garde plusieurs années avant la pose. Une fois appliqué en…

MÉTHODE D'APPLICATION

La pose se fait à l'eau savonneuse sur une surface parfaitement nettoyée, sans poussière ni résidu gras. Sur ce…

VIDÉO DE POSE

VOIR LE PRODUIT